

Bosisio, un secolo di storia

Cent'anni di storia



1911 - Fondazione bottega di Viale Montello a Milano

Il 29 giugno 1911, Giuseppe Bosisio (1868-1946) fonda la sua ditta in una modesta bottega milanese di Viale Montello. Nella vetrina espone caratteri in bronzo, crocefissi, lampade votive e altri oggetti di carattere sacro. Nel retrobottega allestisce un piccolo laboratorio dove crea i suoi modelli. La prima guerra mondiale segna una dolorosa battuta d'arresto sull'economia del paese. Giuseppe Bosisio con il figlio Riccardo (1901-1983) rilanciano l'azienda pubblicando nel 1925 il primo catalogo generale, un'opera completa che contiene tutta la produzione artistica.


La grande innovazione tecnica è la pressofusione che consente la produzione in serie per gli oggetti di piccole dimensioni. Si realizzano centinaia di stampi in acciaio per la produzione di caratteri, cornici, lampade, portafiori... La bottega artigiana si trasforma in industria.

1911 - Foundation of the workshop in viale Montello in Milan

On 29 June 1911, Giuseppe Bosisio (1868-1946) founded his company in a modest Milanese workshop in Viale Montello. In the window, he displayed bronze lettering, crucifixes, votive lamps and other sacred ornaments. In the back of the shop, he set up a small workshop where he created his models. During the First World War, the Italian economy ground to a painful halt. Giuseppe Bosisio and his son, Riccardo (1901-1983), re-launched the company, and in 1925, published their first catalogue, a complete work that contained their entire artistic production. The great technical innovation was die-casting that allowed the mass production of small items. Hundreds of steel moulds were created for the production of lettering, frames, lamps and vases; artisanship was transformed into industry.

1911 - Fondation de l'atelier de Viale Montello à Milan

Le 29 juin 1911, Giuseppe Bosisio (1868-1946) fonde sa société dans un modeste atelier de Viale Montello, à Milan. Dans sa vitrine, il expose des caractères en bronze, crucifix, lampes votives et autres objets à caractère sacré. Dans l'arrière-boutique, il installe un petit laboratoire où il créa ses modèles. La première guerre mondiale marque un dououreux temps d'arrêt sur l'économie du pays. Giuseppe Bosisio et son fils Riccardo (1901-1983) relancent l'entreprise en publiant, en 1925, le premier catalogue général, une œuvre complète qui présente toute leur production artistique. La grande innovation technique est le moulage sous pression qui permet de produire en série des objets de petites dimensions. Des centaines de moules en acier pour la production de caractères, cadre, lampes, vases sont réalisés. ...L'atelier artisanal se transforme en usine.



1938 - Stabilimento di Via General Govone a Milano

Nel 1938 si inaugura a Milano il nuovo stabilimento di Via General Govone che occupa un'area di 2.500 mq. La produzione non si limita alla pressofusione, ma spazia fra la fusione in "Conchiglia" e quella a "Cera Persa". L'antica tecnica di fusione a Cera Persa che risale a circa 3000 anni fa, diventerà il fiore all'occhiello dell'azienda. Infatti proprio in questi anni i più grandi scultori del '900 italiano hanno scolpito i modelli più prestigiosi che costituiscono un'autentica galleria d'arte sacra delle grandi firme. Lo stabilimento di Via General Govone viene colpito dai bombardamenti durante la seconda guerra mondiale, l'attività subisce un duro colpo ma non soccombe. Nel dopo guerra cominciano gli anni della ricostruzione e Riccardo Bosisio investe nel settore aprendo nuovi punti vendita in Italia e all'estero.

1938 - Factory in Via General Govone in Milan

In 1938, the new factory in Via General Govone was established on an area measuring 2,500 m². Production was not limited to die-casting but ranged from chill to lost wax casting. The ancient art of lost wax casting dates back to some 3,000 years ago and became the crowning achievement of the company. In fact, during these years, the greatest sculptors from the Italian 20th century crafted prestigious models forming an authentic gallery of sacred art by famous names. The factory in Via General Govone was hit by the bombardments of the Second World War, causing the factory to suffer but the business managed to survive. During the post war period, reconstruction started and Riccardo Bosisio invested in the sector opening new sales points in Italy and abroad.

1938 - Établissement de Via General Govone à Milan.

En 1938, on inaugure à Milan le nouvel établissement de Via General Govone, qui occupe une aire de 2.500 m². La production ne se limite pas au moulage sous pression, mais va du moulage en "coquille" à la fonte à "Cire Perdue". L'ancienne technique de fonte à Cire Perdue date de plus de 3000 ans, cette technique deviendra le fleuron de l'entreprise. En effet, ces dernières années, les plus grands sculpteurs du vingtième ont sculpté des modèles très prestigieux, qui constituent une authentique galerie d'art sacré des grands noms. L'établissement de Via General Govone fut victime des bombardements pendant la seconde guerre mondiale, l'activité subit un coup dur mais ne s'arrête pas. Pendant l'après-guerre, les années de la reconstruction commencent et Riccardo Bosisio investit dans le secteur, en ouvrant de nouveaux points de vente en Italie et à l'étranger.

One hundred years of history / Cent ans d'histoire



1962 - Stabilimento di Cernusco sul Naviglio (Mi)

Riccardo Bosisio acquista 40.000 mq di terreno industriale sul quale si costruisce la nuova sede progettata dal famoso Architetto Giò Ponti.

Nel 1962 si inaugura il nuovo stabilimento di Cernusco sul Naviglio, alle porte di Milano, adeguato alle prospettive di sviluppo dell'azienda.

Il Dott. Giuseppe Bosisio, primogenito di Riccardo Bosisio e nipote dell'omonimo fondatore, entra nell'amministrazione dell'azienda.

Il marchio delle Fonderie d'arte Bosisio si afferma in tutto il mondo, per il valore artistico e l'alta qualità dei suoi prodotti.

1962 - Factory in Cernusco sul Naviglio (Milan)

Riccardo Bosisio purchased 40,000 m² of industrial land where he built the new premises designed by the famous architect, Giò Ponti. In 1962, the new factory in Cernusco sul Naviglio was inaugurated on the doorstep of Milan; these premises were more suited to the development plans of the company. Giuseppe Bosisio, the oldest son of Riccardo Bosisio and grandson of the original Giuseppe Bosisio joined the administration of the company. The 'Fonderie d'arte Bosisio' trademark is acknowledged all over the world for its artistic value and the high quality of its products

2009 - Stabilimento di Locate di Triulzi (Mi)

Negli anni Novanta entrano in azienda i figli del Dott. Giuseppe Bosisio, il Dott. Riccardo, l'Arch. Barbara e nel 2004 l'Ing. Adonella, che insieme sviluppano il mercato dell'arte funeraria orientandolo verso il settore dell'edilizia cimiteriale, in una visione più ampia e globale del cimitero.

Nel 2009 si inaugura la nuova sede operativa di Locate di Triulzi.


Nel 2011 la storica fonderia d'arte Bosisio, guidata dalla quarta generazione familiare, attiva dal 1911, ha celebrato il centenario.

1962 - Établissement de Cernusco sul Naviglio (Mi)

Riccardo Bosisio achète 40.000 m² de terrain industriel sur lequel il construit le nouveau siège de l'entreprise, conçu par le célèbre architecte Giò Ponti. En 1962, on inaugure le nouvel établissement de Cernusco sul Naviglio, aux portes de Milan, adapté aux perspectives de développement de l'entreprise. Monsieur Giuseppe Bosisio, fils ainé de Riccardo Bosisio et neveu du fondateur de même nom, entre dans l'administration de l'entreprise. La marque des Fonderies d'art Bosisio s'affirme dans le monde entier pour sa valeur artistique et la grande qualité de ses produits.

2009 - Établissement de Locate di Triulzi (Mi)

Dans les années quatre-vingt-dix, les enfants de Monsieur Giuseppe Bosisio, Monsieur Riccardo et Madame Barbara entrent dans l'entreprise, ensemble ils développent le marché de l'art funéraire en l'orientant vers le secteur de la construction funéraire, au sein d'une vision beaucoup plus vaste et globale. En 2004, Madame l'Ingénieur Adonella Bosisio, la sœur de Riccardo et Barbara, entre dans l'entreprise. En 2011, on inaugure le nouveau siège opérationnel de Locate di Triulzi. La fonderie d'art historique Bosisio, guidée par la quatrième génération de la famille, est active depuis 1911 et a Célébré son centenaire.







Qbox

loculi e ossari

Cemetery wall crypts / Niches Mortuaires Niches / Ossuaires



scelta di qualità



B O S I S I O

A N T I C A

F O N D E R I A

D ' A R T E



loculi in vetroresina

- Impermeabile ai liquidi e ai gas
- Recupero del 10% di spazio
- Precisione e Velocità di montaggio
- Leggerezza e Stabilità strutturale
- Sistema brevettato

b Q-Box loculi cm 78 x 73h x 240 peso kg 70



b 100 loculi in 5 giorni senza alcun disagio all'interno del cimitero



b 11 Q-Box occupano lo spazio di 10 loculi in cemento



b Realizzati con pannelli, giunti e coperchi in vetroresina



b Si compongono grazie al semplice sistema ad incastro



b Struttura impermeabile ai liquidi e ai gas




Loculi Cemetery wall crypts / Niches Mortuaires



- Impermeable to liquid and gas
- 10% recovered space
- Precise and quick assembly
- Light and stable structures
- Patented system

- *Imperméable aux liquides et aux gaz*
- *Gain d'espace de 10%*
- *Précision et rapidité de montage*
- *Légèreté et Stabilité de la structure*
- *Système breveté*





Ossari in vetroresina

- Realizzati con pannelli giuntati e coperchi in vetroresina
- Si compongono grazie al pratico sistema ad incastro
- Completamente rivestiti in marmo
- Dimensioni cm 32,5x32,5x77,5 - Peso kg 20
- Praticità Precisione e Velocità di montaggio

b Q-Box ossario cm 32,5 x 32,5 x 77,5 peso kg 10



b 100 ossari in 2 giorni con 2 persone e 1 trapano



b Praticità, precisione e velocità di montaggio



b Realizzati con pannelli giuntati e coperchi in vetroresina



b Si compongono grazie al semplice sistema ad incastro



b Completamente rivestiti in marmo o granito





- Have the panel, joint and lid.
- Can be easily assembled, thanks to their practical fixed-joint system
- Completely panelled with marble
- Dimensions: 32,5x32,5x77,5 cm - Weight: 20 kg
- Quick, practical and precise assembly

- Réalisés avec panneau, joint et couvercle.
- Ces ossuaires se composent grâce à un système d'encastrement pratique
- Entièrement revêtus en marbre
- Dimensions 32,5x32,5x77,5 cm - Poids 20 kg
- Pratique, précis, montage rapide



Indice

| | |
|---|----------|
| • Caratteri / Letters / Lettres | Pag. 02 |
| • Pergamene - Libri / Parchments / Parchemins | Pag. 12 |
| • Urne cinerarie / Urns / Urnes | Pag. 13 |
| • Borchie - Staffe - Chiavarde / Handles / Poignees | Pag. 14 |
| • Cornici / Frames / Cadres | Pag. 24 |
| • Collezioni a parete / Wall Collections / Collection a Appliquer: | |
| Patinato / Oxidised / Patiné | Pag. 32 |
| Nuvolato Bianco / Marmored White / Marbré Blanc | Pag. 56 |
| Caliza / Caliza / Caliza | Pag. 62 |
| Carrara / Carrara / Carrara | Pag. 66 |
| Trani / Trani / Trani | Pag. 70 |
| Acciaio / Steel / Acier | Pag. 71 |
| • Ossari / Niches / Ossuaries | Pag. 72 |
| • Vasi da Cappella / Vases for Mausoleums / Vases pour la chapelle | Pag. 74 |
| • Collezioni a terreno / Floor Collections / Collections a poser | Pag. 75 |
| • Lampade appese / Hanging lamps / Lampes suspendues | Pag. 78 |
| • Tralci / Flower motifs / Fleurs | Pag. 82 |
| • Croci Crocefissi / Crosses Christs / Croix Christs | Pag. 84 |
| • Medagliioni - Targhe / Plaques / Medaillons | Pag. 88 |
| • Statue / Accessories / Accéssoires | Pag. 110 |
| • Listino Prezzi / Price List / Prix courant | Pag. 137 |

Legenda

| | |
|-------|--|
| 12345 | Codice articolo / Article code / Codification |
| ► | Articolo con attacco a parete / Wall mounting / Attaque au mur |
| ▼ | Articolo con attacco a terreno / Base mounting / Attaque au sol |
| BR | Bossolo in rame interno al portafiori / Copper vase insert / Douille intérieure en verre |
| BP | Bossolo in plastica interno al portafiori / Plastic vase insert / Douille intérieure en plastique |
| F | Fiamma per lampada votiva / Glass dome / Flamme pour lamps |
| C | Cristallo / Bevelled glass / Verre émoussé |
| V | Vetro / Moulded glass / Verre façonné |
| cm 9t | Dimensione altezza / Heigh / Hauteur |
| cm 9→ | Dimensione larghezza / Width / Largeur |
| cm 9□ | Dimensione sporgenza dalla parete / Depth / Epaisseur |

LuminoSolare

Small solar-powered lamp / Bougie solaire



26944
cm 9,5t x 3,5 ø
base cm 4,4 ø



Autosufficiente - Si alimenta ad energia solare - Non si spegne mai
Garantito 5 anni - Nessuna manutenzione
Segno di affetto perenne per i vostri cari

*Self-sufficient - Powered by sunlight - Never switches off - 5-year warranty
Maintenance-free - Sign of perennial affection for your loved ones*

Autosuffisant - Alimenté à l'énergie solaire - Ne s'éteint jamais - Garanti 5 ans.
Aucun entretien - Marque d'affection éternelle pour les défunts



26924
contenuto netto 400 ml

Lucidante per bronzo e ottone. Agitare prima dell'uso.

Polisher for bronze and brass. Shake before using.

Polish pour bronze et laiton. Agiter avant l'emploi



| | | |
|-------|----|----|
| 18826 | mm | 15 |
| 18830 | mm | 20 |
| 18841 | mm | 25 |
| 18852 | mm | 30 |
| 18863 | mm | 35 |
| 18874 | mm | 40 |
| 18896 | mm | 50 |

| | | |
|-------|----|-----|
| 18900 | mm | 60 |
| 18922 | mm | 80 |
| 18933 | mm | 100 |
| 18944 | mm | 120 |
| 18955 | mm | 150 |
| 18966 | mm | 200 |

I numeri sono disponibili fino a mm 200.



20613 cm 6t x 4,5→
20635 cm 8t x 6→

ABCDE

Lettere Saldate
su Striscia



123

13123 targhetta mm 20x30
in alluminio anodizzato
con numeri incisi per la
numerazione di
loculi e ossari

Requiem

20370 cm 12
20381 cm 17

| | | |
|--------------|----|----|
| 34261 | mm | 20 |
| 34262 | mm | 25 |
| 34263 | mm | 30 |
| 34264 | mm | 40 |
| 34266 | mm | 50 |
| 34267 | mm | 60 |

| | | |
|--------------|----|-----|
| 34269 | mm | 80 |
| 34270 | mm | 100 |
| 34271 | mm | 120 |
| 34272 | mm | 150 |
| 34273 | mm | 200 |

I numeri sono disponibili fino a mm 200.


**Gioiello**

| | | |
|--------------|----|----|
| 20101 | mm | 25 |
| 20112 | mm | 30 |
| 20123 | mm | 40 |
| 20134 | mm | 50 |
| 20145 | mm | 80 |

Nuvolato Bianco

| | | |
|--------------|----|----|
| 35922 | mm | 25 |
| 35947 | mm | 30 |
| 35925 | mm | 40 |
| 35962 | mm | 50 |
| 35972 | mm | 80 |

I numeri sono disponibili fino a mm 30.



abcedfghijklmnopqrstuvwxyz

Lettere Saldate
in Blocco

Gioiello

| | |
|-------|-----------------|
| 20020 | numeri mm 25 |
| 20031 | numeri mm 30 |
| 20016 | minuscolo mm 35 |
| 20005 | Maiuscolo mm 55 |

Nuvolato Bianco

| | |
|-------|-----------------|
| 35931 | numeri mm 30 |
| 35916 | minuscolo mm 35 |
| 35905 | Maiuscolo mm 55 |



| | | |
|--------------|----|-------|
| 20304 | cm | 4/2 |
| 20305 | cm | 5/2,5 |
| 20306 | cm | 6/3 |
| 20307 | cm | 7/3,5 |
| 20308 | cm | 8/4 |

Nuvolato Bianco

| | | |
|----------------|----|-------|
| 20304.B | cm | 4/2 |
| 20305.B | cm | 5/2,5 |
| 20306.B | cm | 6/3 |
| 20307.B | cm | 7/3,5 |
| 20308.B | cm | 8/4 |

Altre misure a richiesta

Le lettere maiuscole misurano il doppio delle minuscole.




A B C D E F G
H I L M N O P
Q R S T U V Z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0.

27230 lettere mm 40
27215 numeri mm 25



| | | |
|-------|----|----|
| 19202 | mm | 20 |
| 19213 | mm | 25 |
| 19224 | mm | 30 |
| 19246 | mm | 40 |
| 19261 | mm | 50 |
| 19272 | mm | 60 |

I numeri sono disponibili fino a mm 30.



| | | |
|-------|----|----|
| 19493 | mm | 20 |
| 19504 | mm | 25 |
| 19515 | mm | 30 |
| 19526 | mm | 40 |
| 19530 | mm | 50 |

I numeri sono disponibili fino a mm 30.



19703 mm 25

19725 mm 40

I numeri sono disponibili solo da mm 25.



19854 Numeri mm 25

19876 Lettere mm 40

I numeri sono disponibili solo da mm 25.




30173

cm 20t x 29,5-



21529 cm 20,5t x 30,5-



medio

P ▶ 21531 cm 18t x 27→

T ▼ 21532 cm 18t x 27→

libro medio con cornice 16925 cm 9x12



incisa

P ▶ 13103 cm 14t x 19→

non incisa

P ▶ 13203 cm 14t x 19→



incisa

13083 cm 9,5t x 12,5-

13087 cm 10,5t x 15,5-



13150 non incisa 13160 incisa

cm 10,5t x 15→ cm 10,5t x 15→

13110 non incisa 13120 incisa

cm 11t x 20→ cm 11t x 20→

13410 non incisa 13420 incisa

cm 13t x 23→ cm 13t x 23→

Incisione in corsivo compresa nel prezzo fino a 50 lettere



30225
3,25 lt. cm 19x14



30391
3,25 lt. cm 19x14



30914
4,75 lt. cm 20,5x19



30236
3,9 lt. cm 23x14



30402
3,9 lt. cm 23x14



30212
3,9 lt. cm 23x14



30693 Cera Persa
4,25 lt. cm 16x22



30704 Cera Persa
3,75 lt. cm 24x20



30715 Cera Persa
4,25 lt. cm 29x20



14430 mm 60



14410 mm 40



14510 mm 60



14500 mm 40

Per Loculi:

Borchie portanti composte da blocchetto a croce largo per il sostegno delle lapidi, rondella mobile per permettere l'asportazione di ogni singola lapide, perno in acciaio inox 8 MA x 120 mm con dado, borchia di chiusura mm 60 nei modelli indicati. Distanza fra le lapidi mm 12

For Cemetery Crypts: The supporting studs consist in narrow cross blocks for supporting the headstones, a mobile washer to allow the removal of each headstone, an 8 MA x 120 mm stainless steel pin with nut, 60 mm closure stud in the indicated models. 12 mm distance between headstones

Pour Niches Mortuaires: Clous portants équipés de blocs en croix serrés pour le soutien des plaques, rondelle mobile permettant l'enlèvement de chaque plaque, pivot en acier inox 8 MA x 120 mm avec écrou, clou de fermeture 60 mm sur les modèles indiqués. Distance entre les plaques 12 mm

Per Ossari:

Borchie portanti composte da blocchetto a croce largo per il sostegno delle lapidi, rondella mobile per permettere l'asportazione di ogni singola lapide, perno in acciaio inox 6 MA x 80 mm con dado, borchia di chiusura mm 40 nei modelli indicati. Distanza fra le lapidi mm 10

For Niches: The supporting studs consist in narrow cross blocks for supporting the headstones, a mobile washer to allow the removal of each headstone, a 6 MA x 80 mm stainless steel pin with nut, 40 mm closure stud in the indicated models. 10 mm distance between headstones

Pour Ossuaires: Clous portants équipés de blocs en croix serrés pour le soutien des plaques, rondelle mobile permettant l'enlèvement de chaque plaque, pivot en acier inox 5 MA x 80 mm avec écrou, clou de fermeture 40 mm sur les modèles indiqués. Distance entre les plaques 10 mm



14600 mm 60



14445 mm 40



14666 mm 60



14440 mm 40

Per Loculi:

Borchie portanti composte da blocchetto a croce stretto per il sostegno delle lapidi, rondella mobile per permettere l'asportazione di ogni singola lapide, rondella ferma lastra, perno in acciaio inox 8 MA x 120 mm con dado, borchia di chiusura mm 60 nei modelli indicati. Distanza fra le lapidi mm 4

For Cemetery Crypts: The supporting studs consist in narrow cross blocks for supporting the headstones, a mobile washer to allow the removal of each headstone, a slab holder washer, an 8 MA x 120 mm stainless steel pin with nut, 60 mm closure stud in the indicated models. 4 mm distance between headstones

Pour Niches Mortuaires: Clous portants équipés de blocs en croix serrés pour le soutien des plaques, rondelle mobile permettant l'enlèvement de chaque plaque, rondelle de blocage de la dalle, pivot en acier inox 8 MA x 120 mm avec écrou, clou de fermeture 60 mm sur les modèles indiqués. Distance entre les plaques 4 mm

Per Ossari:

Borchie portanti composte da blocchetto a croce stretto per il sostegno delle lapidi, rondella mobile per permettere l'asportazione di ogni singola lapide, rondella ferma lastra, perno in acciaio inox 6 MA x 80 mm con dado, borchia di chiusura mm 40 nei modelli indicati. Distanza fra le lapidi mm 4

For Niches: The supporting studs consist in narrow cross blocks for supporting the headstones, a mobile washer to allow the removal of each headstone, a slab holder washer, a 6 MA x 80 mm stainless steel pin with nut, 40 mm closure stud in the indicated models. 4 mm distance between headstones

Pour Ossuaires: Clous portants équipés de blocs en croix serrés pour le soutien des plaques, rondelle mobile permettant l'enlèvement de chaque plaque, rondelle de blocage de la dalle, pivot en acier inox 5 MA x 80 mm avec écrou, clou de fermeture 40 mm sur les modèles indiqués. Distance entre les plaques 4 mm



con perno 5 MA
14300 mm 40
14914 mm 60

senza perno 8 MA
44944 mm 60



con perno 4 MA
14880 mm 30

con perno 5 MA
14955 mm 40
14906 mm 60




con perno 5 MA
14910 mm 25
14921 mm 40
14932 mm 50



con perno 5 MA
14431 mm 20
14420 mm 30
14416 mm 40



con perno 5 MA
14873 mm 20
14862 mm 25
14674 mm 30
14836 mm 40
14346 mm 50



con perno 5 MA
14700 mm 25
14685 mm 30
14652 mm 40
14350 mm 50



con perno 5 MA
14840 mm 50



con perno 5 MA
14825 mm 40

con perno 10MA
14366 mm 80



con perno 5 MA
14766 mm 50



senza perno
44741 mm 60



con perno 5 MA
14523 mm 65




con perno fuso
14943 mm 45
per fissaggi
in verticale

**Per Loculi:**

**Staffe portanti
con tassello a espansione.
Distanza fra le lapidi mm 20**



*For Cemetery Crypts
Supporting brackets
with expansion anchor.
20 mm distance between headstones*


Pour Niches mortuaires
Étriers portants
avec cheville expansible.
Distance entre les plaques 20 mm

**13650 doppia portante****13652 semplice portante****Per Ossari:**


**Staffe portanti
con tassello a espansione.
Distanza fra le lapidi mm 20**

*For Ossuaries
Supporting brackets
with expansion anchor.
20 mm distance between headstones*

**13655 doppia portante****13657 semplice portante**



13285 doppia portante
con perno 10 MA x 100 mm




13300 semplice portante
con perno 10 MA x 100 mm

Per Loculi:


Staffe portanti
con perno 10 MA x 100 mm
per lapidi spessore mm 20.
Distanza fra le lapidi mm 66

For Cemetery Crypts
Supporting brackets
with 10 MA x 100 mm pin.
for 20 mm thick headstones
66 mm distance between headstones

Pour Niches mortuaires
Étriers portants
avec pivot 10 MA x 100 mm.
pour plaques de 20 mm d'épaisseur.
Distance entre les plaques 66 mm



13274 doppia piana
con perno 6 MA x 80 mm



13296 semplice piana
con perno 6 MA x 80 mm

Per Loculi:

Staffe non portanti
con perno 6 MA x 80 mm
per lapidi spessore mm 20.
Distanza fra le lapidi mm 66

For Cemetery Crypts
Non-supporting brackets
with 6 MA x 80 mm pin.
for 20 mm thick headstones
66 mm distance between headstones

Pour Niches mortuaires
Étriers non portants
avec pivot 6 MA x 80 mm.
pour plaques de 20 mm d'épaisseur.
Distance entre les plaques 66 mm

**Per Loculi:**

Staffe portanti
con perno 10 MA x 100 mm
per lapidi spessore mm 20.
Distanza fra le lapidi mm 36

For Cemetery Crypts
Supporting brackets
with 10 MA x 100 mm pin.
for 20 mm thick headstones
36 mm distance between headstones


Pour Niches mortuaires
Étriers portants
avec pivot 10 MA x 100 mm.
pour plaques de 20 mm d'épaisseur.
Distance entre les plaques 36 mm


**Per Loculi:**

Staffe non portanti
con perno 6 MA x 80 mm
per lapidi spessore mm 20.
Distanza fra le lapidi mm 36


For Cemetery Crypts
Non-supporting brackets
with 6 MA x 80 mm pin.
for 20 mm thick headstones
36 mm distance between headstones

Pour Niches mortuaires
Étriers non portants
avec pivot 6 MA x 80 mm.
pour plaques de 20 mm d'épaisseur.
Distance entre les plaques 36 mm





13462 doppia piana
con perno 6 MA x 80 mm




13473 semplice piana
con perno 6 MA x 80 mm

Per Loculi:

Staffe portanti
con perno 10 MA x 100 mm
per lapidi spessore mm 20.
Distanza fra le lapidi mm 66

For Cemetery Crypts
Supporting brackets
with 10 MA x 100 mm pin.
for 20 mm thick headstones
66 mm distance between headstones

Pour Niches mortuaires
Étriers portants
avec pivot 10 MA x 100 mm.
pour plaques de 20 mm d'épaisseur.
Distance entre les plaques 66 mm



13521 doppia piana
con perno 6 MA x 80 mm



13532 semplice piana
con perno 6 MA x 80 mm

Per Loculi:

Staffe piane non portanti
con perno 6 MA x 80 mm
per lapidi spessore mm 20.
Distanza fra le lapidi mm 66

For Cemetery Crypts
Non-supporting brackets
with 6 MA x 80 mm pin.
for 20 mm thick headstones
66 mm distance between headstones

Pour Niches mortuaires
Étriers non portants
avec pivot 6 MA x 80 mm.
pour plaques de 20 mm d'épaisseur.
Distance entre les plaques 66 mm

**Per Loculi:**

Staffe portanti
con perno 10 MA x 100 mm
per lapidi spessore mm 20.
Distanza fra le lapidi mm 36

For Cemetery Crypts
Supporting brackets
with 10 MA x 100 mm pin.
for 20 mm thick headstones
36 mm distance between headstones


Pour Niches mortuaires
Étriers portants
avec pivot 10 MA x 100 mm.
pour plaques de 20 mm d'épaisseur.
Distance entre les plaques 36 mm


**Per Loculi:**

Staffe non portanti
con perno 6 MA x 80 mm
per lapidi spessore mm 20.
Distanza fra le lapidi mm 36

For Cemetery Crypts
Non-supporting brackets
with 6 MA x 80 mm pin.
for 20 mm thick headstones
36 mm distance between headstones

Pour Niches mortuaires
Étriers non portants
avec pivot 6 MA x 80 mm.
pour plaques de 20 mm d'épaisseur.
Distance entre les plaques 36 mm






13591 doppia portante
con perno 10 MA x 100 mm
distanza fra le lapidi mm 80

Per Loculi:


Staffe regolabili
per lapidi spessore da 5 a 20 mm.
Distanza fra le lapidi mm 60/80

*For Cemetery Crypts
Adjustable brackets
for 5 to 20 mm thick headstones.
60/80 mm distance between headstones*

*Pour Niches mortuaires
Étriers réglables
Pour plaques de 5 à 20 mm d'épaisseur.
Distance entre les plaques 60/80 mm*



13602 doppia portante
con perno 10 MA x 100 mm
distanza fra le lapidi mm 60




13580 semplice portante
con perno 10 MA x 100 mm

**Per Loculi:**

Staffe regolabili
per lapidi spessore da 5 a 30 mm.
Distanza fra le lapidi mm 60


For Cemetery Crypts
Adjustable brackets
for 5 to 30 mm thick headstones.
60/80 mm distance between headstones

Pour Niches mortuaires
Étriers réglables
Pour plaques de 5 à 30 mm d'épaisseur.
Distance entre les plaques 60 mm



13576 doppia portante
con perno 10 MA x 100 mm

13574 semplice portante
con perno 10 MA x 100 mm



13572 doppia portante
con tassello a espansione

13570 semplice portante
con tassello a espansione



15400 cm 6x8
15411 cm 7x9
15422 cm 8x10
15433 cm 9x12
15455 cm 11x15
15466 cm 13x18



15470 ø cm 6
15514 ø cm 12



15002 cm 9x12
15013 cm 11x15



16892 cm 6x8
16903 cm 7x9
16914 cm 8x10
16925 cm 9x12
16940 cm 11x15
16951 cm 13x18
16962 cm 18x24



17205 cm 8x10
17216 cm 9x12
17231 cm 11x15



15201 cm 6x8
15212 cm 7x9
15223 cm 8x10
15234 cm 9x12
15256 cm 11x15
15260 cm 13x18



15805 cm 9x12
15816 cm 11x15



18421 cm 9x12



15363 cm 9x12



15116 cm 9x12



16446 cm 9x12



18454 cm 9x12

26 Cornici Ovali



17156 cm 9x12
17158 cm 11x15



17152 cm 9x12
17154 cm 11x15



15665 cm 9x12



16100 cm 9x12
16166 cm 11x15



15035 cm 9x12



16800 cm 9x12
16800.Z cm 9x12
16822 cm 11x15



15400.Z cm 6x8
15422.Z cm 8x10
15433.Z cm 9x12
15455.Z cm 11x15
15466.Z cm 13x18



16925.Z cm 9x12
16940.Z cm 11x15
16951.Z cm 13x18
16962.Z cm 18x24



17216.Z cm 9x12
17231.Z cm 11x15



15234.Z cm 9x12
15256.Z cm 11x15



15536.Z cm 8x10
15540.Z cm 9x12
15551.Z cm 10x15
15562.Z cm 13x18



17124.Z cm 9x12
17135.Z cm 10x15
17150.Z cm 13x18



15536 cm 8x10

15540 cm 9x12

15551 cm 10x15

15562 cm 13x18

17113 cm 8x10

17124 cm 9x12

17135 cm 10x15

17146 cm 11x15

17150 cm 13x18

15024 cm 18x24

16111 cm 9x12

16122 cm 10x15



15772 cm 9x12

15783 cm 10x15

17160 cm 9x12

17162 cm 10/11x15

17166 cm 9x12

17168 cm 10/11x15



15186 cm 9x12
15190 cm 11x15



17043 cm 9x12
17054 cm 11x15



17371 cm 9x12
17382 cm 11x15
17393 cm 13x18




15120 cm 9x12
15131 cm 10x15



16295 cm 9x12
16306 cm 11x15
16310 cm 13x18



17404 cm 9x12
17415 cm 11x15



16181 cm 10x15



La targhetta non è compresa
nel prezzo.



15960 cm 9x12
cristallo C0260 cm 22x17
15962 cm 11x15
cristallo C0262 cm 24,5x18,5



15974 cm 9x12
cristallo C0260 cm 22x17
15976 cm 10x15
cristallo C0261 cm 24,5x18,5

Le incisioni sono solo a richiesta e quindi non comprese nel prezzo.



15083 cm 11x15



16660 cm 11x15
16671 cm 13x18



18130 cm 11x15



17441 cm 11x15



17474 cm 11x15



26235 targa Cera Persa cm 57x47 - 20123/20101 esperia gioiello cm 4/2,5



6532 abbinata Cera Persa cm 24t x 42→
BP100 F0305



6543 abbinata Cera Persa cm 24t x 42→
BP100 F0305



HOVBIET
NZUFMV
★ 1234 ★ 5678



25723 targa Cera Persa cm 30x23 - **16306** cornice cm 11x15 - **18874/18841** romano patinato cm 4/2,5



4745 Cera Persa
cm 25↑x11→
F0306



4756 Cera Persa
cm 18↑x11→
BR027



4185 Cera Persa
cm 13↑x21→
BR068



4174 Cera Persa
cm 13↑x35→
BR068



26331 targa Madonna Cera Persa 34x24 - **17371** cornice cm 9x12 - **20005/20016/20031** lettere prestigio cm 5,5/3,5/3



4395 Cera Persa
cm 13t x 21→
 V0370



4384 Cera Persa
cm 18t x 27→
 BP100



4900 Cera Persa
cm 19t x 13→
 F0305



4572 Cera Persa
cm 18,5t x 14,5→
 BR033



6650 abbinata cm 52,5^t x 62→ BP113 F0305 - **15455** cornice cm 11x 15 - **20123/20101** esperia gioiello cm 4/2,5



6646 abbinata cm 52,5^t x 62→

18421 cornice cm 9x 12

BP116

F0305



6565 abbinata Cera Persa

cm 48^t x 64→

BP100

F0305



15120 cornice cm 9x12 - 21044 colomba cm 18x17 - 20005/20016/20031 prestigio cm 5,5/3,5/3



7700
cm 20t x 10→
F0305



7696
cm 19t x 15→
BP100



15186 cornice cm 9x12 - **9915** croce cm 20x12 - **34264/34262** romano laccato cm 4/2,5



7685 Cera Persa
cm 25t x 13→
F0306



7755
cm 17t x 17→
BP100



7676 Vasca con fiamma
cm 17,5t x 32→
BP100
F0306



7674 Vasca doppia
cm 17,5t x 32→
BP100



GUARNIERI MARIA

28.10.1945

23.4.1991



15186 cornice cm 9x12 - 20123/20101 esperia gioiello cm 4/2,5



5160 Cera Persa

cm 34t x 48-

BP100

F0305

incisione non compresa nel prezzo

6700 Cera Persa


cm 24t x 9-

F0305

6702 Cera Persa

cm 22t x 12,5-

BP100



17160 cornice cm 9x12 - **30173** pergamina cm 20x29,5 - **26210** medaglione cm 14x13



P▶ 6010
T▼ 510
cm 23t x 11g
F 0305



P▶ 6000/6000.E
T▼ 500/500.E
cm 20t x 11g
BR070/BP111



P▶ 5990
cm 17t x 11g
BP100



17160 cornice cm 9x12 - 21529 libro inciso cm 20,5x30,5 - 9354 Cristo cm 35x32



P ▶ 7977
T ▾ 1977
cm 18t x 10p
F0350



P ▶ 7979 / 7979.E
T ▾ 1979 / 1979.E
cm 20t x 12p
BR099 / BP029



17216 cornice cm 9x12 - 11555 Padre Pio - 9111 Crocefisso cm 20x8 - 34264/34262 romano laccato cm 4/2,5



P▶ 4600
T▼ 1600
cm 18t x 10d
F0350



P▶ 4602 / 4602.E
T▼ 1602 / 1602.E
cm 20t x 12d
BR099 / BP029



P▶ 4604
T▼ 1604
cm 17t x 12d
BP100



17156 cornice ovale cm 9x12 - 13083 targa incisa cm 9,5x12,5 - 26216 medaglione Madonna e Gesù cm 15x14



P ▶ 7940
T ▾ 1940
cm 18t x 9,5p
F0305



P ▶ 7960
T ▾ 1960
cm 21t x 12p
BR099



P ▶ 4220
T ▾ 1220
cm 19t x 12p
V0392





15002 cornice cm 9x12 - **11874** medaglione Cristo cm 15x 12 - **13103** targhetta rose incisa cm 14x 19



P► 7600
T▼ 1500
cm 19,5t x 7,5c
F0405

P► 7650 / 7650.E
T▼ 1550 / 1550.E
cm 20t x 10,5c
BR070 / BP111



17160 cornice cm 9x12 - **11594** medaglione Madonna cm 16x10 - **9915** croce cm 20x12
34264/34262 romano laccato cm 4/2,5



P ▶ 4650
T ▾ 1650
cm 18t x 10
F O 350



P ▶ 4652/4652.E
T ▾ 1652/1652.E
cm 20t x 12
BR099 / BP029



P ▶ 4654
T ▾ 1654
cm 17t x 12
BP100



17152 cornice cm 9x12 - **13160** pergamena incisa cm 10,5x15



P► 4283
T▼ 1810
cm 21t x 10d
F0305



P► 4285/4285.E
T▼ 1812
cm 18t x 13d
BR092/BP007



P► 4287
T▼ 1814
cm 17t x 13d
BP100



16100 cornice cm 9x12 - **10290** croce cm 18x10 - **13120** pergamena incisa cm 11x20



| | | |
|---------------------|--------------------|---------------------|
| P▶ 4071 | P▶ 3776 | P▶ 3765 |
| T▼ 1573 | T▼ 1540 | T▼ 1536 |
| cm 21t x 14d | cm 22t x 9d | cm 18t x 10d |
| ■ BR070 | ♦ F0305 | ■ BP100 |



| | | |
|---------------------|--------------------|---------------------|
| P▶ 4071 | P▶ 3776 | P▶ 3765 |
| T▼ 1573 | T▼ 1540 | T▼ 1536 |
| cm 21t x 14d | cm 22t x 9d | cm 18t x 10d |
| ■ BR070 | ♦ F0305 | ■ BP100 |



| | | |
|---------------------|--------------------|---------------------|
| P▶ 4071 | P▶ 3776 | P▶ 3765 |
| T▼ 1573 | T▼ 1540 | T▼ 1536 |
| cm 21t x 14d | cm 22t x 9d | cm 18t x 10d |
| ■ BR070 | ♦ F0305 | ■ BP100 |



25476 targa Madonna cm 28x16,5 - 17124 cornice cm 9x12 - 20123/20101 esperia gioiello cm 4/2,5



P▶ 4307
 T▼ 1705
 cm 18t x 13^t
 C0257



P▶ 4233
 cm 21t x 8^t
 F0305



P▶ 4222
 cm 21t x 11^t
 BP111



17124 cornice cm 9x12 - 11874 medaglione Cristo cm 15x12 - 20305 corsivo cm 5/2,5



P ▶ 7781
cm 19t x 7t
♦ F0305



P ▶ 7770
cm 19t x 7t
BP066



P ▶ 7792
cm 10t x 9t
□ C0207



P ▶ 7766
cm 26,5t x 12t x 8t
BP066
C0207
cornice 15422 cm 8x10



17124 cornice cm 9x12 - 11513 croce cm 21x15 - 20305 corsivo cm 5/2,5



P▶ 5294
cm 23t x 8d
◆ F0305



P▶ 5283
cm 20t x 10d
◆ BP111



P▶ 5316
cm 19t x 8d
◆ BP100



P▶ 4600.Z
cm 18t x 10¤
♦ F0350



P▶ 4602.Z
cm 20t x 12¤
■ BP029



P▶ 3474
T▼ 3290
cm 18,5t x 8¤
♦ F0305



P▶ 3485/3485.E
T▼ 1485
cm 17,5t x 8¤
■ BR070/BP111



P▶ 5261
cm 22t x 9¤
♦ F0305



P▶ 5250
cm 22t x 10¤
■ BR027



P▶ 4274
T▼ 1824
cm 22t x 9¤
♦ F0305



P▶ 4276/4276.E
T▼ 1826
cm 21t x 10¤
■ BR092/BP007



P▶ 5580
cm 22↑x12→x6 ↗
♦ F0305



P▶ 5555
cm 20,5↑x15→x6,5 ↗
▀ BP116



P▶ 6042
T▼ 33
cm 21↑x12 ↗
♦ F0305



P▶ 6020
T▼ 22
cm 19,5↑x11 ↗
▀ BR070



P▶ 7302
T▼ 1302
cm 18↑x9 ↗
♦ F0305



P▶ 7291
T▼ 1291
cm 18↑x9 ↗
▀ BR070



P▶ 4056
cm 17↑x15→
♦ F0305
P▶ 4045
cm 22↑x19→
♦ F0306



P▶ 4594
cm 18↑x10 ↗
▀ BR027



P► 3662
T▼ 3183
cm 19t x 9□
□ C0206



P► 3651
T▼ 3172
cm 20t x 11□
□ BR099



P► 6731
cm 19,5t x 12□
▲ F0306



P► 5353
cm 18t x 12□
□ BR033



P► 3964
cm 24t x 11□
▲ F0306



P► 5821
cm 18,5t x 12□
□ BP123



P► 4793
cm 24t x 13□
□ C0213



P► 4093
cm 20t x 12□
□ BP111



P▶ **4160**
cm 27t x 18→ x 10¤
▲ F0306



P▶ **4141**
cm 13t x 18→ x 10¤
■ BR068



P▶ **3603**
cm 23t x 9¤
▲ F0305



P▶ **5655**
cm 19,5t x 9¤
■ BP100



P▶ **5611**
cm 19,5t x 9¤
■ BP100



P▶ **5666**
cm 19,5t x 9¤
■ BP100



P▶ **5633**
cm 19,5t x 9¤
■ BP100



P▶ **5622**
cm 19,5t x 9¤
■ BP100



P▶ 6720
cm 16t x 10¤
▲ F0305



P▶ 5062
cm 18t x 12¤
■ BR036



P▶ 5084
cm 13t x 13¤
□ V0332



P▶ 5014
cm 17t x 13,5¤
□ V0332



P▶ 4701
cm 13t x 30¤
■ BR073



P▶ 3474
T▼ 3290
cm 18,5t x 8¤
▲ F0305



P▶ **6963**
cm 20t x 12¤
■ BR012



P▶ **6963.E**
cm 20t x 12¤
■ BP080



P▶ **4620**
cm 18t x 10¤
■ V0336



P▶ **6952**
cm 25t x 15¤
■ BR011



P▶ **3905**
cm 17t x 12¤
■ BR046



P▶ **3905.E**
cm 19t x 12¤
■ BP004



P▶ **6902**
cm 16t x 8,5¤
■ F0305



P▶ **7000**
cm 21t x 10¤
■ BR012



17156.B cornice cm 9x12 - **21531.B** libro inciso cm 18x27 - **13005.B** tralcio cm 17x8



P► **7600.B**
cm 19,5¹ x 7,5²
F 0405



P► **7650.B**
cm 20¹ x 10,5²
BP111



13160.B pergamina incisa cm 10,5x15 - 26316.B medaglione cm 33t x19,5→ - 20304.B corsivo cm 4/2



P▶ 7940.B
cm 18t x 9,5→
F0305



P▶ 7960.B
cm 21t x 12→
BP029



16940.B cornice cm 11x15 - **11712.B** medaglione Madonna cm 26x19
35905/35916/35931 prestigio cm 5,5/3,5/3



P ▶ **4600.B**
cm 18t x 10d
F0350



P ▶ **4602.B**
cm 20t x 12d
BP029



P ▶ **4604.B**
cm 17t x 12d
BP100



17156.B cornice cm 9x12 - **26331.B** Madonna Cera Persa cm 34x24 - **21531.B** libro inciso cm 18x27



P▶ **4220.B**
cm 19½x11½
□ V0392



P▶ **7977.B**
cm 18½x10½
♦ F0350



P▶ **7979.B**
cm 20½x12½
▀ BP029



17124.B cornice cm 9x12 - **35925.B/35922.B** esperia cm 4/2,5 - **11555.B** Padre Pio cm 13,5x8



P▶ **4283.B**
cm 21↑x10↔
F0305



P▶ **4285.B**
cm 20↑x13↔
BP007



15422.B cm 8x10
16925.B cm 9x12
16940.B cm 11x15



17124.B cm 9x12
17135.B cm 10x15



17156.B cm 9x12
17158.B cm 11x15



17160.B cm 9x12



10544.B cm 12x5
10555.B cm 15x6
10566.B cm 20x8



9888.B cm 20x8
9877.B cm 25x9,5



9898.B cm 20x8
9905.B cm 25x9,5



13150.B cm 10,5x15 non incisa
13160.B cm 10,5x15 incisa
13110.B cm 11x20 non incisa
13120.B cm 11x20 incisa



P▶ **6010.B**
cm 23t x 11g
♦ F0305



P▶ **6000.B**
cm 20t x 11g
■ BP111



P▶ **5990.B**
cm 17t x 11g
■ BP100



11594.J medaglione Madonna cm 16x10



17156.J cm 9x12



13150.J cm 10,5x15 non incisa
13160.J cm 10,5x15 incisa
13110.J cm 11x20 non incisa
13120.J cm 11x20 incisa



P▶ 7600.J
 cm 19,5t x 7,5d
 ♦ F0405



P▶ 7650.J
 cm 20t x 10,5d
 ■ BP111



10555.J croce cm 15x6



17160.J cm 9x12



13150.J cm 10,5x15 non incisa
 13160.J cm 10,5x15 incisa
 13110.J cm 11x20 non incisa
 13120.J cm 11x20 incisa



P ▶ 4600.J
 cm 18t x 10d
 ♦ F0305



P ▶ 4602.J
 cm 20t x 12d
 ■ BP029



11583.J medaglione Cristo cm 16x10



17124.J cm 9x12
17135.J cm 10x15
17150.J cm 13x18



13150.J cm 10,5x15 non incisa
13160.J cm 10,5x15 incisa
13110.J cm 11x20 non incisa
13120.J cm 11x20 incisa



P ▶ 7977.J
 cm 18t x 10d
 ♦ F0350



P ▶ 7979.J
 cm 20t x 12d
 ■ BP029



11555.J medaglione Padre Pio cm 13,5x8



16925.J cm 9x12
16940.J cm 11x15



13150.J cm 10,5x15 non incisa
13160.J cm 10,5x15 incisa
13110.J cm 11x20 non incisa
13120.J cm 11x20 incisa



P► 4283.J
cm 21t x 10d
▲ F0305



P► 4285.J
cm 20t x 13d
■ BP007



11555.C medaglione Padre Pio cm 13,5x8



17124.C cm 9x12
17135.C cm 10x15
17150.C cm 13x18



13150.C cm 10,5x15 non incisa
13160.C cm 10,5x15 incisa
13110.C cm 11x20 non incisa
13120.C cm 11x20 incisa



P ▶ **7977.C**
cm 18t x 10d
♦ F0350



P ▶ **7979.C**
cm 20t x 12d
■ BP029



16925.C cm 9x12
16940.C cm 11x15
16951.C cm 13x18



13150.C cm 10,5x15 non incisa
13160.C cm 10,5x15 incisa
13110.C cm 11x20 non incisa
13120.C cm 11x20 incisa



P▶ 5580.C
cm 22t x 12→ x 6,5
● F0305



P▶ 5555.C
cm 20,5t x 15→ x 6,5
● BP116



16925.C cm 9x12
16940.C cm 11x15
16951.C cm 13x18



13150.C cm 10,5x15 non incisa
13160.C cm 10,5x15 incisa
13110.C cm 11x20 non incisa
13120.C cm 11x20 incisa



P ▶ 6010.C
 cm 23t x 11¤
 ♦ F0305



P ▶ 6000.C
 cm 20t x 11¤
 ■ BP111



11555.C medaglione Padre Pio cm 13,5x8



17124.C cm 9x12
17135.C cm 10x15
17150.C cm 13x18



13150.C cm 10,5x15 non incisa
13160.C cm 10,5x15 incisa
13110.C cm 11x20 non incisa
13120.C cm 11x20 incisa



P ▶ 4600.C
cm 18t x 10d
♦ F0350




P ▶ 4602.C
cm 20t x 12d
♦ BP029



P ▶ 4604.C
cm 17t x 12d
♦ BP100

70 Collezione Sintesi Trani



17156.S cornice cm 9x12 - 11594.S medaglione Madonna cm 16x10



17160.S cm 9x12



13150.S cm 10,5x15 non incisa

13160.S cm 10,5x15 incisa



P ▶ 4600.S
cm 18t x 10d
F0350



P ▶ 4602.S
cm 20t x 12d
BP029



27230 lettere prisma inox cm 4 - **27215** numeri prisma inox cm 2,5



29540 cm 9x12
29551 cm 11x15



29610 cm 9x12
29621 cm 10x15



P ▶ **28383**
cm 17½x8½
F0305



P ▶ **28394**
cm 17½x8½
BP123